



ARDS- und ECMO-Zentrum  
Klinik für Anästhesiologie  
Tel: 0551 39 66045  
Fax: 0551 39 8725

---

### ECMO-Anfrage

Verlegende Klinik / Station \_\_\_\_\_ Datum, Uhrzeit \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_

---

### Patientendaten

Name \_\_\_\_\_ Alter \_\_\_\_\_ Größe \_\_\_\_\_ Gewicht \_\_\_\_\_

Aufnahmetag \_\_\_\_\_ Hauptdiagnose \_\_\_\_\_

Nebendiagnosen \_\_\_\_\_

---

### Beatmungsdaten

Intubationszeitpunkt \_\_\_\_\_ Beginn respiratorische Symptome \_\_\_\_\_

Beatmungsmodus \_\_\_\_\_  $F_iO_2$  \_\_\_\_\_  $P_{insp}$  \_\_\_\_\_ PEEP \_\_\_\_\_  $V_T$  \_\_\_\_\_ AF \_\_\_\_\_ I:E \_\_\_\_\_

---

### BGA / Labor

$p_aO_2$  \_\_\_\_\_  $p_aCO_2$  \_\_\_\_\_  $S_aO_2$  \_\_\_\_\_ pH \_\_\_\_\_  $HCO_3^-$  \_\_\_\_\_ BE \_\_\_\_\_ Laktat \_\_\_\_\_

Hb \_\_\_\_\_ Thrombozyten \_\_\_\_\_ Quick/INR \_\_\_\_\_ pTT \_\_\_\_\_ Kreatinin \_\_\_\_\_ Bilirubin \_\_\_\_\_

---

### Kontraindikationen / Diagnostik

Z.n. CPR: nein  ja  → Datum CPR \_\_\_\_\_ Dauer bis ROSC \_\_\_\_\_ cCT: ja  nein

Z.n. länger andauernder schwerer Hypoxämie ( $S_aO_2 < 80\%$  für > 30 Minuten)? ja  nein

Karzinom bekannt? nein  ja  → Art des Karzinzoms \_\_\_\_\_

Erstdiagnose \_\_\_\_\_ Kurativ therapiert? ja  nein

Kontraindikation für Antikoagulation (z.B. ICB, HIT II) ja  nein

Kontraindikation für die Fortführung der Intensivtherapie? ja  nein

## Neurologie

Sedierung nein  ja  → Medikament / Dosierung \_\_\_\_\_

Aktueller neurologischer Status \_\_\_\_\_

---

## Hämodynamik / Katecholamine

Rhythmus \_\_\_\_\_ RR \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ MAP \_\_\_\_\_ ZVD \_\_\_\_\_

Noradrenalin (µg/kg/min) \_\_\_\_\_  Adrenalin (µg/kg/min) \_\_\_\_\_

Dobutamin (µg/kg/min) \_\_\_\_\_  Andere Katecholamine \_\_\_\_\_

---

## Infektion / antibiotische Therapie

Keimnachweise: Datum \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_ Keim \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_ Keim \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_ Keim \_\_\_\_\_

Aktuelle Antibiotika: Präparat \_\_\_\_\_ Therapiebeginn \_\_\_\_\_

Präparat \_\_\_\_\_ Therapiebeginn \_\_\_\_\_

Präparat \_\_\_\_\_ Therapiebeginn \_\_\_\_\_

---

## Gefäß- und Zugangsstatus

Arterieller Katheter \_\_\_\_\_ ZVK \_\_\_\_\_ ZVK \_\_\_\_\_

Thrombose großer Venen nein  ja  → \_\_\_\_\_

---

## Parameter für PRESERVE-Score\*

Alter < 45  45-55  > 55  BMI ≤ 30  > 30  Immunkompromittiert ja  nein

SOFA-Score ≤ 12  > 12  Beatmungsdauer ≤ 6 Tage  > 6 Tage  Bauchlage ja  nein

Insp. Plateaudruck ≤ 30 mbar  > 30 mbar  PEEP < 10 mbar  ≥ 10 mbar

\* Schmidt M, Zogheib E, Rozé H et al: The PRESERVE mortality risk score and analysis of long-term outcomes after extracorporeal membrane oxygenation for severe acute respiratory distress syndrome. Intensive Care Med (2013) 39: 1704 - 1713